

441 *

VESTE A CAPUCHE Tailles 0-1-2-3

Fournitures

Qual. CORDEE, Corne = 10-11-12-13 pel., aig. n° 8. 1 aig. en bois de 10,5 cm. 1 crochet n° 4.

Points employés

JERSEY ENV. et JERSEY ENDR., aig. POINT MOUSSE, aig. n° 8 m.s.: maille serrée.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey env. et jersey endr. = 10,5 m. et 14 rgs. Important: Tric. avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs

que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS: Monter 55-59-63-67 m. Tric. 14 cm (20 rgs) jersey env. Cont. jersey endr.

Raglan: A 44-45-46-46 cm (62-64-66-66 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2-

3-3-3 m., puis dim. à 2 m. du bord ts les T. 0: 18 fs 1 m.

T. 1: 19 fs 1 m. T. 2: 20 fs 1 m. T. 3: 21 fs 1 m.

Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à droite, tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.

gauche tric. 1 S.S., 2 m. endr Laisser en attente les 15-15-17-19 m.

DEVANT GAUCHE: Monter 29-31-33-35

Tric. jersey env. sur les 26-28-30-32 m. de droite, point mousse sur les 3 m. de gauche pour la bordure.

A 14 cm (20 rgs) de haut. tot., cont. jersey endr. sur les 25-27-29-31 m. de droite, point mousse sur les 4 m. de gauche pour la bordure.

Raglan: Rab. à droite comme au dos, mais ne pas faire la dernière dim. Encolure: A 67-69-71-73 cm (94-98-102-104 rgs) de haut. tot., laisser en attente à gauche à ch. rg 1 fs 4-4-5-6 m., 3 fs 1 m., 1 fs 3 m.

DEVANT DROIT: En sens inverse. MANCHE DROITE: Monter 34-36-36-38

Tric. 14 cm (20 rgs) jersey env., cont. jersey endr.

Mais, dès le 7ème rg de haut. tot., augm. de ch. côté à 2 m. du bord : T. 0: 6 fs 1 m. ts les 8 rgs. T. 1: 7 fs 1 m. alt. ts les 6 et 8 rgs. T. 2 et T. 3: 8 fs 1 m. ts les 6 rgs.

On obtient 46-50-52-54 m.

Raglan: A 38-39-39-39 cm (54-56-56-56 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2-3-3-3 m., puis dim. à 2 m. du bord à

gauche comme au dos, simultanément à droite comme au devant droit, puis laisser en attente à droite ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse. CAPUCHE: Repr. les 10-10-11-12 m. laissées en attente au devant droit, les 7 m. de la manche droite, les 15-15-17-19 m. du dos, les 7 m. de la manche gauche, les 10-10-11-12 m. du devant gauche (= 49-49-53-57 m.).

Tric. point mousse sur les 4 m. de ch. côté pour les bordures et dim. au 1er rg 1 m. de ch. côté de ch. partie sauf au début et à la fin du rg (il reste 41-41-45-49 m.).

Dès le 3ème rg, augm. de ch. côté de la m. centrale 3 fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 53-53-57-61 m.

A 25-25-26-26 cm (36-36-38-38 rgs) de haut, de capuche, faire 1 double dim, sur les 3 m. centrales.

Répéter cette double dim. encore 1 fs ts

les 4 rgs, 2 fs ts les 2 rgs. Au 2ème rg suiv., laisser en attente les 5 m. centrales, puis de ch. côté au 2ème rg suiv. laisser en attente les m. rest. Fermer les m. laissées en attente en

BRIDES DE FERMETURES (2) : Faire une chaînette : pour le côté droit de 11 m., pour le côté gauche de 5 m., croch. 1 rg de m. s. et arrêter.

FINITIONS: Faire les coutures. Fixer les brides de fermeture 10 cm en dessous de l'encolure, la petite au devant gauche à 3 cm du bord en la pliant en 2, la grande au devant droit tout au bord en formant un anneau. Fermer avec l'aiguille.

